

Классификация обрабатываемых материалов I

Тип	Корея	ISO	Япония	США		Великобритания	Германия	Франция	Россия
	KS	ISO	JIS	AISI SAE		BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
Углеродистые стали	SUM11	-	SUM11	1110					
	SUM12	-	SUM12	1109					
	SUM21	9S20	SUM21	1212					
	SUM22	11SMn28	SUM22	1213		230M07	9SMn28	S250	
	SUM22L	11SMnPb28	SUM22L	12L13			9SMnPb28	S250Pb	
	SUM23	-	SUM23	1215		240M07	9SMn36	S 300	
	SUM23L	-	SUM23L	-					
	SUM24L	11SMnPb28	SUM24L	12L14			9SMnPb36	S300Pb	
	SUM25	12SMn35	SUM25	-					
	SUM31	-	SUM31	1117					
	SUM31L	-	SUM31L	-					
	SUM32	-	SUM32	-					
	SUM41	-	SUM41	1137					
	SUM42	-	SUM42	1141					
	SUM43	44SMn28	SUM43	1144					
Высоко-углеродистые хромистые стали	STB1	-	SUJ1	-					
	STB2	B1	SUJ2	52100		534A99	100Cr6	100Cr6	
	STB3	B2	SUJ3	ASTM A 485 Grade 1					
	STB4	-	SUJ4	-					
	STB5	-	SUJ5	-					

* Выше Легированная сталь может поставляться по внутреннему производству

Нержавеющие стали

Тип	Корея	ISO	Япония	США		Великобритания	Германия	Франция	Россия
	KS	ISO	JIS	UNS	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
Аустенитные стали	STS201	X12CrMnNiN17-7-5	SUS201	S20100	201	284S16	X12CrNi17-7	Z12CMN17-07Az	12X17-9AH4
	STS202	X12CrMnNiN18-9-5	SUS202	S20200	202	301S21	X2CrNiN18-7		07X16H6
	STS301	X10CrNi18-8	SUS301	S30100	301		X12CrNi17-7	Z11CN17-08	
	STS301L	X2CrNiN18-7	SUS301L						
	STS301J1		SUS301J1			302S25			12X18H9
	STS302		SUS302	S30200	302		X10CrNiS18-9	Z12CN18-09	
	STS302B	X12CrNiSi18-9-3	SUS302B	S30215	302B	303S21			
	STS303	X10CrNiS18-9	SUS303	S30300	303	303S41		Z8CNF18-09	12X18H10E
	STS303Se		SUS303Se	S30323	303Se		X5CrNi18-10		
	STS303Cu		SUS303Cu			304S31			08X18H10
	STS304	X5CrNi18-9	SUS304	S30400	304		X2CrNi19-11	Z7CN18-09	
		X2CrNi18-9				304S11			03X18H11
	STS304L	X2CrNi19-11	SUS304L	S30403	304L		X2CrNiN18-10	Z3CN19-11	
	STS304N1	X5CrNiN18-8	SUS304N1	S30451	304N			Z6CN19-09Az	
	STS304LN	X2CrNiN18-8	SUS304LN	S30453	304LN		X5CrNi18-12	Z3CN18-10Az	
	STS304J1		SUS304J1			305S19			06X18H11
	STS305	X6CrNi18-12	SUS305	S30500	305			Z8CN18-12	
	STS309S		SUS309S	S30908	309S	310S31	X5CrNiMo27-12-2	Z10CN24-13	10X23H18
	STS310S	X6CrNi25-20	SUS310S	S31008	310S	316S31	X5CrNiMo27-13-3	Z8CN25-20	
	SUS316	X5CrNiMo17-12-2	SUS316	S31600	316		X2CrNiMo17-13-2	Z7CND17-12-02	
		X3CrNiMo17-12-3				316S11	X2CrNiMo17-14-3	Z6CND18-12-03	03X17H14M3
	STS316L	X2CrNiMo17-12-2	SUS316L	S31603	316L			Z3CND17-12-02	
		X2CrNiMo17-12-3						Z3CND17-12-03	
		X2CrNiMo18-14-3							
	STS316N		SUS316N	S31651	316N	317S16	X6CrNiTi18-10		
	STS317		SUS317	S31700	317	321S31	X6CrNiNb18-10		08X18H10T
	STS321	X6CrNiTi18-10	SUS321	S32100	321	347S31		Z6CNT18-10	08X18H12
	STS347	X6CrNiNb18-10	SUS347	S34700	347		X6CrAl13	Z6CNNb18-10	
	STS384	X3NiCr18-16	SUS384	S38400	384	405S17		Z6CN18-16	
Ферритные стали	STS405	X6CrAl13	SUS405	S40500	405			Z8CA12	
	STS410L		SUS410L				X6Cr17	Z3C14	
	STS429		SUS429	S42900	429	430S17	X7CrS18		12X17
	STS430	X6Cr17	SUS430	S43000	430		X6CrMo17-1	Z8C17	
	STS430F	X7CrS17	SUS430F	S43020	430F	434S17		Z8CF17	
	STS434	X6CrMo17-1	SUS434	S43400	434			Z8CD17-01	
	STS444	X2CrMoTi18-2	SUS444	S44400	444			Z3CDT18-02	
	STSM27		SUSXM27	S44627			X10Cr13	Z1CD26-01	
Мартенситные стали	STS403		SUS403	S40300	403	410S21			
	STS410	X12Cr13	SUS410	S41000	410	416S21	X20Cr13	Z13C13	
	STS416	X12CrS13	SUS416	S41600	416	420S29	X20CrNi17-2	Z11CF13	20X13
	STS420J1	X20Cr13	SUS420J1	S42000	420	431S29		Z20C13	20X17H2
	STS431	X19CrNi16-2	SUS431	S43100	431			Z15CN16-02	
	STS440A	X70CrMo15	SUS440A	S44002	440A		X7CrNiAl17-7	Z70C15	
Жаростойкие стали	STS630	X5CrNiCuNb16-4	SUS630	S17400	S17400			Z6CNU17-04	09X17H7IO
	STS631	X7CrNiAl17-7	SUS631	S17700	S17700			Z9CNA17-07	
	STS631J1		SUS631J1						

* Выше Легированная сталь может поставляться по внутреннему производству

